

第36回

産婦人科漢方研究会学術集会 プログラム



日 時

平成28年9月4日(日)
9:00～16:30

場 所

ベルサール九段
東京都千代田区九段北 1-8-10
住友不動産九段ビル3階
※連絡先は裏表紙をご覧ください。
A会場：3F ホール A+B
B会場：3F ROOM1+2
昨年の会場と異なりますので
お気を付けください。

会 長

井坂 恵一
東京医科大学
産科婦人科学分野

共催：産婦人科漢方研究会  株式会社 **ツムラ**

◎産婦人科漢方研究会ホームページ
<http://www.k-kenkyukai.com/sanfujinka/>

< 参加ご案内 >

会費

第36回産婦人科漢方研究会学術集会参加費（1000円）、産婦人科漢方研究会年会費（1000円）の合計2000円を頂きます。

日本産科婦人科学会・専門医研修出席証明について

本学術集会では「e 医学会カード」による専門医研修出席証明を行います。

従来の研修出席証明シールの発行はいたしませんので、e 医学会カードを忘れずにご持参ください。

日本産婦人科医会・研修参加証（医会シール）について

従来通りのシールでの発行となります。

専門医機構単位付与講習の対象セッション：ワークショップ「産婦人科における痛み」
セッション終了後にA会場前にてe 医学会カードによる単位受付を行います。

演者の先生方へ

各発表セッション開始の1時間前までに「PC受付(3階A会場前)」にてデータ受付
及び動作確認を行ってください。（受付開始時間は8：00となります）

<発表時間>

- ・一般演題：発表6分 質疑3分 合計9分
- ・優秀演題賞ノミネート講演：発表6分 質疑3分 合計9分
- ・ワークショップ：発表17分 質疑3分 合計20分
- ・ランチョンセミナー：発表55分 質疑5分 合計60分
- ・特別講演：発表35分 質疑5分 合計40分

第36回産婦人科漢方研究会学術集会
タイムスケジュール

A 会場（3F ホール A+B）

9:00	開会の辞
9:05	一般演題セッション 60分 《6演題》 (6分口演・3分質疑)
10:05	一般演題セッション 50分 《5演題》 (6分口演・3分質疑)
10:55	休憩
11:00	優秀演題賞ノミネート講演 60分 《6演題》 (6分口演・3分質疑)
12:00	休憩（弁当配布）10分
12:10	ランチョンセミナー 60分
13:10	休憩（弁当片付け）10分
13:20	ワークショップ 60分 「産婦人科における痛み」 (20分×3演題)
14:20	休憩
14:30	特別講演 40分
15:10	総会
15:20	一般演題セッション 50分 《5演題》 (6分口演・3分質疑)
16:10	優秀演題賞表彰式
16:20	閉会の辞
16:30	

第36回産婦人科漢方研究会学術集会
タイムスケジュール

B 会場（3F ルーム 1+2）

9:00	開会の辞
9:05	一般演題セッション 50分 《5演題》 (6分口演・3分質疑)
9:55	一般演題セッション 50分 《5演題》 (6分口演・3分質疑)
10:45	
15:20	一般演題セッション 50分 《5演題》 (6分口演・3分質疑)
16:10	

第36回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム

開会の辞 東京医科大学 教授 井坂 恵一

9:00 ~ 9:05

■ A 会場 一般演題セッション

9:05 ~ 10:05

座長：九州大学 教授 加藤 聖子

A-1 . 婦人科がんの放射線腸炎（頻回の水様性下痢）に対する五苓散の有効性

山形大学医学部附属病院 放射線治療科¹⁾、新潟県立がんセンター 放射線治療科²⁾

- 佐藤 啓¹⁾、山田 真義¹⁾、原田 麻由美¹⁾、市川 真由美¹⁾
根本 建二¹⁾、金本 彩恵²⁾、松本 康男²⁾、杉田 公²⁾

A-2 . 子宮筋腫の漢方医学的病態に手術療法が及ぼす影響

鹿児島大学医学部保健学科¹⁾、鹿児島大学病院女性診療センター²⁾

鹿児島大学病院漢方診療センター³⁾

- 沖 利通^{1) 2) 3)}、沖 知恵²⁾、徳留 明夫²⁾、新原 有一郎²⁾
中條 有紀子²⁾、内田 那津美²⁾、小林 裕明²⁾、園田 拓郎³⁾
網谷 真理恵³⁾、森永 明倫³⁾、山口 孝二郎³⁾、乾 明夫³⁾

A-3 . 子宮筋腫合併妊娠の疼痛に対し駆瘀血剤により治療した4症例

医療法人明珠会 札幌白石産科婦人科病院¹⁾、札幌医科大学 麻酔科²⁾

- 武田 智幸¹⁾、谷垣 衣理¹⁾、明石 英史¹⁾、塚本 勝城¹⁾、鈴木 静雄¹⁾
杉尾 明香¹⁾、明石 祐史¹⁾、松本 日出男¹⁾、渡辺 廣昭²⁾

A-4 . 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の腹痛に対し漢方薬が有効であった1例

大阪暁明館病院

- 吉田 昭三、大野木 輝

A-5 . 子宮体癌術後の卵巣欠落症状に対し、漢方療法が有効であった1例

日本赤十字社医療センター 産婦人科¹⁾、漢方外来²⁾

- 中川 潤子¹⁾、大里 文乃¹⁾、木戸 道子¹⁾、安藤 一道¹⁾、稲木 一元²⁾

A-6 . 漢方方剤の「有症時服用」について

地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立木曽病院 産婦人科

- 吉岡 郁郎、窪田 文香、今西 俊明

■ B 会場 一般演題セッション

9:05 ~ 9:55

座長：東京歯科大学市川総合病院 教授 高松 潔

B-1 . β 型エストロゲン活性を示す生薬の組み合わせによる相乗効果の検討

関西医科大学公衆衛生学講座

- 王 澤蘊、神田 靖士、下埜 敬紀、西山 利正

B-2 . 一般的な治療が無効であったが漢方が奏功した PMDD の症例

朋佑会札幌産科婦人科

佐野 敬夫

B-3 . 月経周期に合わせ増悪・寛解を繰り返す蕁麻疹に漢方薬が効果を示した一例

旭川医科大学産婦人科講座¹⁾、旭川医科大学皮膚科講座²⁾

- 竹内 肇¹⁾、加藤 育民¹⁾、千石 一雄¹⁾、菅野 恭子²⁾

B-4 . 脾 (消化吸収機能) をととのえることで月経前症候群が改善した症例
身延山病院¹⁾、ヨシコクリニック²⁾
○ 原 典子¹⁾、高木 嘉子²⁾

B-5 . 冷え性を伴う不安障害 (神経症) で柴胡桂枝乾姜湯が奏功した一例
ミオ・ファティリティッククリニック女性外来/漢方女性クリニックmio
錦織 恭子

■ A 会場 一般演題セッション 10:05 ~ 10:55

座長：岐阜大学 教授 森重 健一郎

A-7 . 月経前症候群 (PMS) に対する漢方薬投与戦略
岐阜県総合医療センター 産婦人科¹⁾、同 漢方外来²⁾
岐阜大学大学院医学系研究科・腫瘍制御学・産科婦人科学³⁾
○ 佐藤 泰昌¹⁾²⁾、高橋 麗奈¹⁾、島岡 竜一¹⁾、大塚 かおり¹⁾
鈴木 真理子¹⁾、横山 康宏¹⁾、山田 新尚¹⁾、森重 健一郎³⁾

A-8 . 抑肝散加陳皮半夏の婦人科での有用性 (PMS/PMDD について)
- 加味逍遙散との違い -
医療法人社団女性クリニックラポール
○ 中原 恭子、中原 章徳、吉本 真奈美

A-9 . 漢方薬が有効であった月経前不快気分障害 PMDD の 3 症例
京都大学医学部附属病院産科婦人科¹⁾、かげやま医院²⁾
京都桂病院産婦人科³⁾、独立行政法人国立病院機構京都医療センター⁴⁾
○ 江川 美保¹⁾、蔭山 充¹⁾²⁾、西村 史朋³⁾、清川 晶¹⁾、小西 郁生¹⁾⁴⁾

A-10 . 当院女性専用外来における更年期障害に対する漢方療法について
富山市民病院産婦人科
○ 齋藤 真実、吉越 信一、大田 悟、長谷川 徹、三輪 正彦

A-11 . NK 活性高値を示す不育症患者に対する漢方療法と気血水スコアの応用
富山大学産科婦人科学教室¹⁾、射水市民病院²⁾、富山市民病院³⁾
○ 米澤 理可¹⁾²⁾、鮫島 梓¹⁾、米田 徳子¹⁾、齋藤 真実³⁾、齋藤 滋¹⁾

■ B 会場 一般演題セッション 9:55 ~ 10:45

座長：大阪市立大学 教授 古山 将康

B-6 . 冷え症・むくみと年齢の関係
足立病院¹⁾、かげやま医院²⁾、神戸百年記念病院和漢診療科³⁾
ぶどうの木しゅどう内科循環器科クリニック⁴⁾
針田 伸子¹⁾、蔭山 充²⁾、堀江 延和³⁾、首藤 達哉⁴⁾、畑山 博¹⁾

B-7 . 自覚症状としての「冷え」を「冷え症」と診断・治療するために必要な条件の検討
牧田産婦人科医院¹⁾、甲南病院神経内科²⁾、千船病院産婦人科³⁾
中村記念病院神経内科⁴⁾、立岡神経内科⁵⁾
牧田 和也¹⁾、北村 重和²⁾、稲垣 美恵子³⁾、仁平 敦子⁴⁾、立岡 良久⁵⁾

B-8 . 産褥精神病に女神散が有効であった 1 例

中国中央病院

徳毛 敬三

B-9 . 原因不明の外陰部腫瘤に対し漢方治療を実施した一例

甲府共立病院産婦人科¹⁾、中田医院 中国医学研究所²⁾

○ 鶴田 統子¹⁾、鶴田 幸雄¹⁾、大和 田壮¹⁾、深澤 喜直¹⁾、中田 薫²⁾

B-10 . 帯下を伴う子宮内リングを漢方薬で除去した 1 例

JA中濃厚生病院産婦人科¹⁾、いずみレディースクリニック²⁾、岐阜大学産科婦人科³⁾

山際 三郎¹⁾、太田 俊治¹⁾、加藤 順子¹⁾

伊藤 直樹¹⁾、友影 龍郎²⁾、竹中 基記³⁾

■ A 会場 優秀演題賞ノミネート講演

11:00 ~ 12:00

座長：岩手医科大学 教授 杉山 徹

徳島大学 教授 苛原 稔

N-1 . 漢方薬を服用した女性 18 例の不妊治療の効果への影響の検討

越田クリニック¹⁾、かげやま医院²⁾

大阪市立大学大学院医学研究科 産科婦人科学(女性生涯医学)³⁾

大阪市立大学大学院看護学研究科⁴⁾

○ 中井 恭子¹⁾、蔭山 充²⁾³⁾、高橋 悠里子¹⁾、網 和美¹⁾、山田 成利¹⁾
越田 光伸¹⁾、浮田 勝男³⁾、今中 基晴⁴⁾、古山 将康³⁾

N-2 . 当帰芍薬散はサイトカイン過剰状態の抑制により流産を抑制する

- iNKT 細胞刺激による流産マウスモデルを用いた検討 -

東京大学 産婦人科学教室

○ 永松 健、藤井 達也、川名 敬、大須賀 穰、藤井 知行

N-3 . 乳がん術後の更年期障害に対する漢方薬とエクオールの改善効果についての検討

医療法人社団ともこレディースクリニック

佐藤 智子

N-4 . 電子スピン共鳴装置 (ESR) を用いた柴苓湯の抗酸化作用について

~ 続報 先天性横隔膜ヘルニアに対し漢方薬を用いた治療の可能性について ~

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科

○ 平光 志麻、津田 弘之、飯谷 友佳子、野元 正崇
三浦 麻世、伊藤 由美子、森山 佳則、今井 健史
中野 知子、小谷 友美、吉川 史隆

N-5 . 下部尿路症状を有する女性の咳嗽症状における当院での漢方治療の現状

女性医療クリニックLUNA心斎橋¹⁾、LUNA骨盤底トータルサポートクリニック²⁾

大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学³⁾

大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学⁴⁾

○ 二宮 典子¹⁾³⁾、大林 美貴¹⁾、中村 綾子²⁾

関口 由紀²⁾、蔭山 充⁴⁾、古山 将康⁴⁾

N-6 . 予定日超過分娩に至った妊婦に対する五積散の臨床的有効性

つくばセントラル病院¹⁾、協和中央病院東洋医学センター²⁾

霞ヶ浦医療センター³⁾、筑波大学医学医療系災害精神支援学⁴⁾

野木病院⁵⁾、筑波大学附属病院⁶⁾

○ 岡村 麻子¹⁾、竹島 絹子¹⁾、田中 奈美¹⁾、柴田 衣里¹⁾、長田 佳世¹⁾
星野 朝文³⁾⁶⁾、高橋 晶⁴⁾、玉野 雅裕²⁾⁶⁾、加藤 士郎⁵⁾²⁾⁶⁾

～ 休 憩 ～

(12 : 00 ～ 12 : 10)

■ A 会場 ランチョンセミナー

12 : 10 ～ 13 : 10

座長：東京医科大学 永光 雄造

「働く世代の女性のヘルスケアと漢方 ～婦人科医・産科医の視点から～」

聖隷健康サポートセンター *Shizuoka* 所長、静岡県立大学 客員教授 鈴木 美香

～ 休 憩 ～

(13 : 10 ～ 13 : 20)

■ A 会場 ワークショップ 「産婦人科における痛み」

13 : 20 ～ 14 : 20

座長：大阪大学 教授 木村 正

WS-1 . マウス子宮内膜症モデルの痛覚過敏に対する当帰芍薬散の疼痛抑制効果

鳥取大学医学部産婦人科

○ 谷口 文紀、柳樂 慶、カイ インモン、上垣 崇、原田 省

WS-2 . 慢性外陰痛 (Vulvodynia) の漢方治療

- 2015 Consensus terminology and classification of persistent vulvar painを踏まえて -

香川県立保健医療大学 看護学科

塩田 敦子

WS-3 . 婦人科手術既往のある難治性の下肢痛・しびれに疎経活血湯が奏功した 7 例

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科¹⁾

医療法人順正会 クリニック順正(女性・漢方外来)²⁾

○ 関 典子¹⁾、依田 尚之¹⁾、原賀 順子¹⁾、大道 千晶¹⁾

西田 傑¹⁾、春間 朋子¹⁾、楠本 知行¹⁾、中村 圭一郎¹⁾

増山 寿¹⁾、奥田 博之²⁾、平松 祐司¹⁾

～ 休 憩 ～

(14 : 20 ～ 14 : 30)

■ A 会場 特別講演

14 : 30 ～ 15 : 10

座長：富山大学 教授 齋藤 滋

「婦人科術後の QOL を考慮した漢方治療」

弘前大学医学部産科婦人科教室 准教授 横山 良仁

総 会

15 : 10 ～ 15 : 20

司会：富山大学 教授 齋藤 滋

■ A 会場 一般演題セッション

15 : 20 ～ 16 : 10

座長：獨協医科大学 教授 深澤 一雄

A-12 . 漢方薬の外陰部掻痒症に対する効果

かしわぶち産婦人科

柏淵 成一

A-13 . つわりや妊娠悪阻に対する六君子湯の適応を考える

- 小半夏加茯苓湯、五苓散、西洋薬との比較をもとに -

JA静岡厚生連 静岡厚生病院 産婦人科

○中山 毅、石橋 武蔵、西原 富次郎、白岩 幹正

A-14 . 男性不妊症外来における漢方治療に関する一考察

エス・セットクリニック

○中條 弘隆、佐藤 博久、大木 顕光、宮地 系典、佐々木 豊和、佐藤 和雄

A-15 . 桂枝茯苓丸内服に関連する配糖体と血管機能の検討

東京医科歯科大学 生殖機能協同学

山口 歩実、濱田 里美、飯塚 真、尾林 聡

A-16 . 黄体機能不全における漢方の使用経験

共立習志野台病院 産婦人科

木下 哲郎

■ B 会場 一般演題セッション

15 : 20 ~ 16 : 10

座長：旭川医科大学 教授 千石 一雄

B-11 . “ 化学物質過敏症 ” 治療経験の 2 例

東北大学病院産婦人科・漢方内科¹⁾、前橋赤十字病院産婦人科²⁾

○大澤 稔¹⁾²⁾、八重樫 伸生¹⁾

B-12 . 外傷性神経障害性疼痛に対して漢方療法で改善した 2 症例

独立行政法人国立病院機構東京病院麻酔科¹⁾、松田母子クリニック麻酔科²⁾

練馬総合病院・漢方医学センター³⁾、小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター⁴⁾

○福田 功¹⁾²⁾⁴⁾、中田 英之³⁾、松田 秀雄²⁾、川上 裕一²⁾、小菅 孝明⁴⁾

B-13 . 高齢者女性の精神症状に柴胡剤が奏効した 3 症例

野木病院¹⁾、協和中央病院東洋医学センター²⁾、筑波大学附属病院³⁾

筑波セントラル病院⁴⁾、霞ヶ浦医療センター⁵⁾、筑波大学医学医療系災害支援学⁶⁾

○加藤 士郎¹⁾²⁾³⁾、玉野 雅裕²⁾³⁾、岡村 麻子⁴⁾

星野 朝文⁵⁾³⁾、高橋 晶⁶⁾、麦原 匡史¹⁾

B-14 . 結合型エストロゲン内服中の下肢疼痛・しびれが腎陰虚による症状であった一症例

東京医科大学 産婦人科・総合診療科¹⁾、医療法人社団 窪田クリニック²⁾

東京医科大学病院 麻酔科³⁾、東京医科大学病院 緩和医療部⁴⁾

東京医科大学病院 口腔外科⁵⁾

○下村 貴子¹⁾²⁾、矢数 芳英³⁾、遠藤 光史⁴⁾、安田 卓史⁵⁾

B-15 . 切迫早産に対する漢方薬の有用性について

東京医科大学産科婦人科

○吉田 梨恵、永光 雄造、長谷川 瑛、久慈 直昭、寺内 文敏、井坂 恵一

優秀演題賞 表彰式

16 : 10 ~ 16 : 20

座長：東京医科大学 教授 井坂 恵一

閉会の辞 富山大学 教授 齋藤 滋

16 : 20 ~ 16 : 30

平成28年度 産婦人科漢方研究会役員一覧

代表世話人	齋藤	滋（富山大学教授）
常任世話人	苛原	稔（徳島大学教授）
（機関紙担当）		
常任世話人	杉山	徹（岩手医科大学教授）
	千石	一雄（旭川医科大学教授）
世話人	青木	大輔（慶應義塾大学教授）
	井坂	恵一（東京医科大学教授）
	岩坂	剛（高邦会高木病院病院長）
	加藤	聖子（九州大学教授）
	吉川	史隆（名古屋大学教授）
	木村	正（大阪大学教授）
	古山	将康（大阪市立大学教授）
	高松	潔（東京歯科大学市川総合病院教授）
	武田	卓（近畿大学東洋医学研究所所長）
	平松	祐司（岡山大学教授）
	深澤	一雄（獨協医科大学教授）
	村上	節（滋賀医科大学教授）
	森重	健一郎（岐阜大学教授）
	八重樫	伸生（東北大学教授）
	若槻	明彦（愛知医科大学教授）
顧問		
	岡井	崇（愛育病院院長）
	嘉村	敏治（柳川病院産婦人科顧問）
	久保田	俊郎（東京共済病院院長）
	小西	郁生（京都医療センター院長）
	武谷	雄二（アルテミスウィメンズホスピタル理事長）
	堂地	勉（鹿児島大学名誉教授）
	星合	昊（大阪府済生会富田林医療福祉センター総長）
	水沼	英樹（ふくしま子ども・女性医療支援センター センター長）
	山本	樹生（春日部市立医療センター病院長）
	吉村	恭典（吉村やすのり生命の環境研究所所長）

（五十音順敬称略）

ベルサール九段

東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル3階 TEL:03-3261-5014

- 「九段下駅」7番出口徒歩 3 分(東西線)
- 「九段下駅」5番出口徒歩 5 分(半蔵門線・新宿線)
- 「神保町駅」A2出口徒歩 6 分(半蔵門線・新宿線・三田線)
- 「飯田橋駅」A5出口徒歩 7 分(JR・有楽町線・南北線・東西線・大江戸線)
- 「水道橋駅」西口徒歩 8 分(JR・三田線)

東京駅から電車 15 分

羽田空港から電車 50 分

駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。

昨年の会場のベルサール飯田橋駅前とお間違えないようお気を付けください。



連絡先：

第36回産婦人科漢方研究会学術集会運営事務局

株式会社ツムラ 学術企画課

TEL:03-6361-7187 FAX:03-5574-6668

*9/2(金)17:00~9/4(日)16:30は以下にご連絡ください。

TEL:03-5418-7773