

第37回

産婦人科漢方研究会学術集会 プログラム



日 時

平成29年8月27日(日)
8:15～14:40

場 所

旭川グランドホテル
北海道旭川市6条通9丁目
※地図等は裏表紙をご覧ください。
A会場：3F 瑞雲（東西）
B会場：2F 白鳥
C会場：2F 北辰

会 長

千石 一雄
旭川医科大学産科婦人科学

共催：産婦人科漢方研究会  株式会社ツムラ

©産婦人科漢方研究会ホームページ

<http://www.k-kenkyukai.com/sanfujinka/>

平成29年度 産婦人科漢方研究会 世話人・顧問 一覧

代表世話人	齋藤	滋	(富山大学教授)
常任世話人	苛原	稔	(徳島大学教授)
(機関紙担当)			
常任世話人	杉山	徹	(岩手医科大学教授)
	千石	一雄	(旭川医科大学教授)
世話人	青木	大輔	(慶應義塾大学教授)
	加藤	聖子	(九州大学教授)
	吉川	史隆	(名古屋大学教授)
	木村	正	(大阪大学教授)
	小林	裕明	(鹿児島大学教授)
	古山	将康	(大阪市立大学教授)
	杉山	隆	(愛媛大学教授)
	高松	潔	(東京歯科大学市川総合病院教授)
	武田	卓	(近畿大学東洋医学研究所所長)
	深澤	一雄	(獨協医科大学教授)
	宮坂	尚幸	(東京医科歯科大学教授)
	村上	節	(滋賀医科大学教授)
	森重	健一郎	(岐阜大学教授)
	八重樫	伸生	(東北大学教授)
	横山	良仁	(弘前大学教授)
	若槻	明彦	(愛知医科大学教授)
顧問	井坂	一	(東京医科大学特任教授)
	岩坂	剛	(高邦会高木病院名誉院長)
	岡井	崇	(愛育病院院長)
	嘉村	敏治	(柳川病院産婦人科顧問)
	久保田	俊郎	(東京共済病院院長)
	小西	郁生	(京都医療センター院長)
	平松	祐司	(岡山市立市民病院顧問)
	堂地	勉	(鹿児島大学名誉教授)
	水沼	英樹	(ふくしま子ども・女性医療支援センター センター長)
	山本	生	(春日部市立医療センター病院長)
	吉村	泰典	(吉村やすのり生命の環境研究所所長)

(五十音順敬称略)

<参加ご案内>

◎会費

会員：3000円（学術集会参加費1000円、研究会年会費2000円）

非会員：5000円（学術集会参加費のみ）（非会員の方は当日入会可）

◎日本産科婦人科学会・専門医研修出席証明について

本学術集会では「e医学会カード」による専門医研修出席証明を行います。

従来の研修出席証明シールの発行はいたしませんので、e医学会カードを忘れずにご持参ください。

◎日本産婦人科医会・研修参加証（医会シール）について

従来通りシールでの発行となります。

※専門医機構単位付与講習（領域講習）の対象セッション：ワークショップ「妊娠と漢方」
セッション終了後にA会場前にてe医学会カードによる単位受付を行います。

◎演者の先生方へ

各発表セッション開始の1時間前までに「PC受付（3階A会場前）」にてデータ受付及び動作確認を行ってください（受付開始時間は7:30となります）。

<発表時間>

- ・一般演題：発表6分 質疑3分 合計9分
- ・優秀演題賞ノミネート講演：発表6分 質疑3分 合計9分
- ・ワークショップ：発表17分 質疑3分 合計20分
- ・ランチョンセミナー：発表27分 質疑3分 合計30分
- ・特別講演：発表27分 質疑3分 合計30分

第37 回産婦人科漢方研究会学術集会
タイムスケジュール

A 会場（3F 瑞雲（東西））

8:15	開会の辞
8:20	
	一般演題セッション 1〈70分〉 《7演題》 (6分口演・3分質疑)
9:30	一般演題セッション 4〈70分〉 《7演題》 (6分口演・3分質疑)
10:40	休憩 5分
10:45	優秀演題賞ノミネート講演 〈60分〉 《6演題》 (発表:6分口演・3分質疑)
11:45	休憩（弁当配布） 10分
11:55	ランチョンセミナー 〈30分〉
12:25	休憩（弁当片付け） 10分
12:35	特別講演 〈30分〉
13:05	ワークショップ「妊娠と漢方」 〈60分〉 《3演題》 (発表:20分×3演題)
14:05	休憩 15分
14:20	総会
14:30	優秀演題賞表彰式
14:35	閉会の辞
14:40	

第37 回産婦人科漢方研究会学術集会
タイムスケジュール

B 会場（2F 白鳥）

8:15	開会の辞
8:20	
	一般演題セッション 2〈70分〉 《7演題》 (6分口演・3分質疑)
9:30	一般演題セッション 5〈60分〉 《6演題》 (6分口演・3分質疑)
10:30	

第37回産婦人科漢方研究会学術集会
タイムスケジュール

C会場（2F 北辰）

8:15	開会の辞
8:20	
	一般演題セッション3〈70分〉 《7演題》 (6分口演・3分質疑)
9:30	一般演題セッション6〈70分〉 《7演題》 (6分口演・3分質疑)
10:40	

第37回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム

開会の辞 旭川医科大学 教授 千石 一雄

8:15～8:20

■ A 会場 一般演題セッション 1

8:20～9:30

座長：名古屋大学 教授 吉川 史隆

A-1. 月経不順・喉の閉塞感・手足の冷えに漢方薬が奏功した一症例

平野マタニティクリニック¹⁾、かげやま医院²⁾
○平野 奈保子¹⁾、平野 剛¹⁾、蔭山 充²⁾

A-2. 月経前のどうしようもないイライラに女神散が有効であった 3 症例

神戸百年記念病院 和漢診療科¹⁾、かげやま医院²⁾
大阪市立大学大学院医学研究科 産科婦人科学(女性生涯医学)³⁾
○堀江 延和¹⁾、蔭山 充²⁾、古山 将康³⁾

A-3. 「怒り」と便秘を主症状とする月経前症候群症例に対し、 桃核承気湯が有効であった 3 例

奈良県立医科大学産婦人科¹⁾、大阪暁明館病院産婦人科²⁾
○佐道 俊幸¹⁾、小池 奈月¹⁾、小林 浩¹⁾、大野木 輝²⁾、吉田 昭三²⁾

A-4. 有効な漢方製剤から考える月経前症候群(PMS)の病態

香川県立保健医療大学看護学科¹⁾、香川大学医学部附属病院女性外来診療部²⁾
○塩田 敦子^{1) 2)}、秦 利之²⁾

A-5. 更年期ののぼせに対して、通導散が有効であった1例

女性医療クリニックLUNA心斎橋¹⁾、女性医療クリニックLUNA²⁾
女性医療クリニックLUNA骨盤底サポートクリニック³⁾
大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学⁴⁾
○大林 美貴¹⁾、二宮 典子¹⁾、槍澤 ゆかり²⁾
関口 由紀³⁾、蔭山 充⁴⁾、古山 将康⁴⁾

A-6. 加味逍遙散の無効症例に対する抑肝散による治療について

丸岡医院 女性外来¹⁾、庄内医療生協・協立大山診療所²⁾
○田中 栄一^{1) 2)}、丸岡 喬¹⁾

A-7. 当院における芍帰膠艾湯使用 79 例の報告

甲府共立病院産婦人科
○鶴田 統子、鶴田 幸雄、大和田 壮、池田 頌子、深澤 喜直

■ B 会場 一般演題セッション 2

8:20～9:30

座長：鹿児島大学 教授 小林 裕明

B-1. 苓姜朮甘湯で冷えが改善した 1 症例

高砂西部病院¹⁾、かげやま医院²⁾、神戸百年記念病院和漢診療科³⁾
ぶどうの木しゅどう内科循環器科クリニック⁴⁾
○杉山(針田) 伸子¹⁾、蔭山 充²⁾、堀江 延和³⁾、首藤 達哉⁴⁾、名和 清彦¹⁾

**B-2. 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬（低用量ピル）の
休薬期間中の頭痛に漢方薬内服が奏功した一例**

近畿大学東洋医学研究所¹⁾、大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学²⁾

○山田 恵子^{1) 2)}、武田 卓¹⁾

B-3. 腰椎麻酔後の頭痛に対する五苓散の早期投与

朋佑会札幌産科婦人科

佐野 敬夫

B-4. 高齢女性の夜間頻尿に対する苓姜朮甘湯の効果

女性医療クリニックLUNA心斎橋¹⁾、LUNA骨盤底トータルサポートクリニック²⁾

大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学³⁾

大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学⁴⁾

○二宮 典子^{1) 3)}、大林 美貴¹⁾、中村 綾子²⁾

関口 由紀²⁾、蔭山 充⁴⁾、古山 将康⁴⁾

B-5. 冷えにより症状が悪化する下腹部愁訴等に対する五積散の効果

LUNA骨盤底トータルサポートクリニック¹⁾、女性医療クリニックLUNA²⁾

女性医療クリニックLUNA心斎橋³⁾

○関口 由紀¹⁾、中村 綾子¹⁾、槍沢 ゆかり²⁾、二宮 典子³⁾、大林 美貴³⁾

B-6. 高齢者の原因不明の外陰部痛に竜胆瀉肝湯が効を奏した一例

札幌マタニティ・ウイメンズ南1条クリニック

八重樫 稔

B-7. 原因不明の外陰部痛および下腹部痛に対する漢方治療の経験

長崎大学医学部産婦人科

○増崎 雅子、吉田 敦、増崎 英明

■ C会場 一般演題セッション3

8:20～9:30

座長：弘前大学 教授 横山 良仁

C-1. 温補剤無効の“上腕の冷え”に奏効した漢方治療の1例

東北大学病院産婦人科¹⁾・漢方内科²⁾

○大澤 稔^{1) 2)}、高山 真²⁾、石井 正²⁾、八重樫 伸生¹⁾

**C-2. 漢方医学的「証」に関する簡便な問診票を用いた
機能性頭痛患者における病態像の検討**

牧田産婦人科医院¹⁾、甲南病院神経内科²⁾、千船病院産婦人科³⁾

立岡神経内科⁴⁾、兵庫医科大学神経内科⁵⁾、中村記念病院神経内科⁶⁾

○牧田 和也¹⁾、北村 重和²⁾、稲垣 美恵子³⁾

立岡 良久⁴⁾、團野 大介⁵⁾、仁平 敦子⁶⁾

C-3. 皮膚トラブルと卵巣機能に関する使用経験

共立習志野台病院 産婦人科

木下 哲郎

C-4. 子宮留膿腫が漢方薬で消失した1例

JA中濃厚生病院産婦人科¹⁾、いずみレディースクリニック²⁾、岐阜大学産科婦人科³⁾

○山際 三郎¹⁾、長谷 光洋¹⁾、太田 俊治¹⁾、加藤 順子¹⁾、伊藤 直樹¹⁾
友影 龍郎²⁾、竹中 基記³⁾

C-5. アンチロンビン欠乏症を基礎疾患にもつ続発性無月経患者の漢方治療

三重大学病院漢方外来(麻酔科)¹⁾、三重大学病院産婦人科²⁾

三重大学病院麻酔科ペインクリニック³⁾

○高村 光幸¹⁾、村林 奈緒²⁾、横地 歩³⁾、丸山 一男³⁾

C-6. パニック障害と思われる症例に漢方薬を投与した3例報告

女性クリニックラポール

○中原 恭子、中原 章徳、吉本 真奈美

C-7. 禁煙時の離脱症状に対する甘麦大棗湯の可能性

医療法人佳洛菴 志馬クリニック四条烏丸¹⁾、かげやま医院²⁾

京都大学大学院医学研究科器官外科学講座婦人科学産科学³⁾

○志馬 千佳^{1) 3)}、志馬 裕明¹⁾、中井 恭子²⁾

蔭山 充^{2) 3)}、江川 美保³⁾、万代 昌紀³⁾

■ A 会場 一般演題セッション4

9:30 ~ 10:40

座長：滋賀医科大学 教授 村上 節

A-8. 子宮内膜症の不正出血に対する漢方薬の止血効果

金沢医科大学 産科婦人科学講座

○高木 弘明、川嶋 笑、大阪 康宏、坂本 人一
柴田 健雄、藤田 智子、笹川 寿之

A-9. 7回の体外受精-胚移植(IVF-ET)と1回の卵細胞質内精子注入法(ICSI)で妊娠に至らなかった難治性不妊で2回目のICSI治療周期にあわせて漢方薬を使い分け妊娠にいたった1例

ひろこ漢方内科クリニック¹⁾、蕙愛レディースクリニック²⁾、かげやま医院³⁾

○高橋 浩子¹⁾、鎌田 周作²⁾、鎌田 ゆかり²⁾、蔭山 充³⁾

A-10. 精神的ストレスに対して大柴胡湯が有効であった不妊治療女性5例

越田クリニック¹⁾、神戸百年記念病院 和漢診療科²⁾、かげやま医院³⁾

大阪市立大学大学院医学研究科 産科婦人科学(女性生涯医学)⁴⁾

大阪市立大学大学院看護学研究科⁵⁾

○中井 恭子¹⁾、越田 光伸¹⁾、堀江 延和²⁾

蔭山 充^{3) 4)}、今中 基晴⁵⁾、古山 将康⁴⁾

A-11. 腹証からみた不妊症の治療目標

鹿児島大学医学部保健学科母性小児看護学講座¹⁾

鹿児島大学病院女性診療センター²⁾、鹿児島大学病院漢方診療センター³⁾

○沖 利通^{1) 2) 3)}、内田 那津子²⁾、樋渡 小百合²⁾、中條 有紀子²⁾

崎濱 ミカ²⁾、岩元 一朗²⁾、小林 裕明²⁾、山口 孝二郎³⁾

網谷 真理恵³⁾、森永 明倫³⁾、園田 拓郎³⁾、乾 明夫³⁾

A-12. 漢方薬が有効であったパニック障害合併妊婦の1症例

独立行政法人国立病院機構東京病院麻酔科¹⁾、松田母子クリニック²⁾
練馬総合病院・漢方医学センター³⁾、小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター⁴⁾
○福田 功^{1) 2) 4)}、中田 英之^{3) 4)}、松田 秀雄²⁾
川上 裕一²⁾、小菅 孝明⁴⁾

A-13. 胎盤遺残に対して駆瘀血剤を使用した5例

中国中央病院¹⁾、三宅医院²⁾
○徳毛 敬三¹⁾、佐藤 靖²⁾

A-14. 産褥期の胎盤ポリープ、胎盤遺残に対し、駆瘀血剤による漢方治療が有効であった4症例

大分大学医学部産科婦人科、漢方外来
西田 欣広

■ B会場 一般演題セッション5

9:30～10:30

座長：大阪市立大学 教授 古山 将康

B-8. 外陰部掻痒症3症例に対する漢方治療

医療法人明珠会 札幌白石産科婦人科病院¹⁾、札幌医科大学麻酔科²⁾
○武田 智幸¹⁾、谷垣 衣理¹⁾、明石 英史¹⁾、塚本 勝城¹⁾、鈴木 静雄¹⁾
杉尾 明香¹⁾、明石 祐史¹⁾、松本 日出男¹⁾、渡辺 廣昭²⁾

B-9. 卵巣癌治療後の下肢のしびれと発汗に漢方療法が有効であった1症例

京都大学医学部附属病院産科婦人科¹⁾、かげやま医院²⁾
志馬クリニック四条烏丸³⁾、近畿大学医学部産科婦人科⁴⁾
○江川 美保¹⁾、蔭山 充^{1) 2)}、志馬 千佳³⁾、松村 謙臣⁴⁾、万代 昌紀¹⁾

B-10. 放射線治療による下痢に対する半夏瀉心湯の効果

岐阜県総合医療センター 産婦人科¹⁾、同 漢方外来²⁾
岐阜大学大学院 医学系研究科 産科婦人科学分野³⁾
○佐藤 泰昌^{1) 2)}、相京 普輔¹⁾、細江 美和¹⁾、小池 大我¹⁾、野老山 麗奈¹⁾
森 崇宏¹⁾、鈴木 真理子¹⁾、横山 康宏¹⁾、山田 新尚¹⁾、森重 健一郎³⁾

B-11. 終末期癌患者における胸水貯留に対する漢方薬の治療効果の検討

富山大学 産科婦人科学教室
○鮫島 梓、米澤 理可、島 友子、齋藤 滋

B-12 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対するリスク低減卵管卵巣摘出後の漢方療法に関する検討

慶應義塾大学医学部産婦人科¹⁾、慶應義塾大学医学部漢方医学センター²⁾
さいたま市立病院³⁾、東京歯科大学市川総合病院産婦人科⁴⁾
東京都済生会中央病院婦人科⁵⁾、埼玉メディカルセンター産婦人科⁶⁾
○平沢 晃¹⁾、牧田 和也¹⁾、岩田 卓¹⁾、堀場 裕子^{1) 2)}
横田 めぐみ^{1) 3)}、小川 真里子^{1) 4)}、弟子丸 亮太^{1) 5)}
柳本 茂久^{1) 6)}、青木 大輔¹⁾

B-13. 蜂窩織炎を反復するリンパ浮腫患者に対する漢方薬の効果

北海道大学病院 婦人科¹⁾、手稲溪仁会病院 産婦人科²⁾
○小林 範子¹⁾、藤野 敬史²⁾、櫻木 範明¹⁾

座長：近畿大学東洋医学研究所 所長 武田 卓

C-8. 清暑益気湯と補中益気湯

地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立木曽病院 産婦人科¹⁾
諏訪赤十字病院 産婦人科²⁾

○吉岡 郁郎¹⁾、窪田 文香¹⁾、今西 俊明²⁾、宮下 昭太¹⁾

C-9. 母娘で桃核承気湯による異病同治が奏効した1例

慶應義塾大学医学部漢方医学センター¹⁾、牧田産婦人科医院²⁾

○堀場 裕子¹⁾、牧田 和也²⁾、渡辺 賢治¹⁾

C-10. 咽頭違和感・咳嗽に漢方が奏効した2症例

ミオ・ファティリティッククリニック女性外来/漢方女性クリニックmio
錦織 恭子

C-11. 足底の痛み、熱感に漢方薬が効いた4症例

長崎県対馬病院産婦人科

○山内 祐樹、小屋松 加奈子、原 浩一

C-12. 当院全診療科における漢方薬使用状況の検討

NTT東日本関東病院 産婦人科

○佐藤 歩美、杉田 匡聡、木村 友沢、野村 奈央、坂本 公彦、近藤 一成
佐藤 奈加子、忠内 薫、角田 肇

C-13. 当科の婦人科診療における漢方薬処方の方法とその効果についての検討

金沢医科大学・産科婦人科

○笹川 寿之、川嶋 笑、坂本 人一、大阪 康宏
柴田 健雄、藤田 智子、高木 弘明

C-14 妊婦の有痛性筋痙攣（腓返り）を肝血虚症状ととらえ、処方変方により有効であった3症例

総合相模更生病院 産婦人科¹⁾、小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター²⁾
星空クリニック³⁾、総合相模更生病院 薬剤部⁴⁾

○山本 伸一¹⁾²⁾、水原 浩²⁾³⁾、小井戸 茂¹⁾、村上 優¹⁾
加藤 鈴⁴⁾、松本 すずか⁴⁾、稲葉 健二郎⁴⁾、草鹿砥 宗隆²⁾
高山 翠²⁾、熊谷 由紀絵²⁾、小菅 孝明²⁾

～休憩～

(10:40～10:45)

■ A会場 優秀演題賞ノミネート講演

10:45～11:45

座長：岩手医科大学 教授 杉山 徹

獨協医科大学 教授 深澤 一雄

N-1. 更年期障害治療法の選択 - 漢方 and/or HRT、エクオール -

医療法人社団ともこレディースクリニック
佐藤 智子

N-2. 酸化ストレスによる免疫異常不妊症に対する漢方薬の効果検討

医療法人 小埜医院

小埜 清

N-3. 当帰芍薬散の子宮内膜症における抗炎症効果の検討

東京大学大学院医学系研究科産婦人科

○竹内 亜利砂、甲賀 かをり、佐竹 絵里奈、真壁 友子
宮下 真理子、泉 玄太郎、原田 美由紀、平田 哲也
廣田 泰、平池 修、大須賀 穰、藤井 知行

N-4. 不正子宮出血に対する漢方薬の有効性についての検討

富山大学 産科婦人科学教室¹⁾、射水市民病院 婦人科²⁾

○米澤 理可^{1) 2)}、鮫島 梓¹⁾、齋藤 滋¹⁾

N-5. PMS/PMDD の治療として漢方療法を希望する女性の背景に関する検討

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

○小川 真里子、片山 紗弥、小笠原 淳、山口 緑、板井 侑里、井上 治
橋本 志歩、吉丸 真澄、小川 誠司、杉山 重里、吉田 丈児、高松 潔

N-6. 高血圧・正常高値血圧を示す更年期女性に対する

桂枝茯苓丸エキス顆粒と閉経期ホルモン療法との効果の比較

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 女性健康医学講座¹⁾、生殖機能協同学分野²⁾

○寺内 公一¹⁾、廣瀬 明日香^{1) 2)}、秋吉 美穂子²⁾、加藤 清子²⁾、宮坂 尚幸²⁾

～休 憩～

(11:45～11:55)

■ A 会場 ランチョンセミナー

11:55～12:25

座長：旭川医科大学 教授 千石 一雄

「『瘀血』の観点から産婦人科疾患を眺める」

旭川医科大学産婦人科 講師 加藤 育民

～休 憩～

(12:25～12:35)

■ A 会場 特別講演

12:35～13:05

座長：富山大学 教授 齋藤 滋

「西洋医学的立場からみた漢方薬：妊娠子宮筋収縮と漢方生薬成分の抑制効果」

関西医科大学総合医療センター産婦人科 教授 安田 勝彦

■ A 会場 ワークショップ 「妊娠と漢方」

13:05～14:05

座長：東京歯科大学市川総合病院 教授 高松 潔

WS-1. 桂枝茯苓丸の内服で冷えを改善することにより有効陣痛を得られた
10 症例の検討

つくばセントラル病院¹⁾、協和中央病院東洋医学センター²⁾、霞ヶ浦医療センター³⁾
筑波大学医学医療系災害精神支援学⁴⁾、野木病院⁵⁾、東邦大学薬学部⁶⁾、筑波大学附属病院⁷⁾

○岡村 麻子^{1) 6)}、竹島 絹子¹⁾、田中 奈美¹⁾、柴田 衣里¹⁾、長田 佳世¹⁾
星野 朝文^{3) 7)}、高橋 晶⁴⁾、玉野 雅裕^{2) 7)}、加藤 士郎^{5) 2) 7)}

WS-2. 妊娠中の排便困難に対する漢方薬の効果
～年齢、体型、手術既往、投与週数による比較～

J A 静岡厚生連 静岡厚生病院 産婦人科

○中山 毅、平田 咲子、西原 富次郎、石橋 武蔵

WS-3. 便秘症の妊婦に対する漢方の有効性と安全性

名古屋大学産婦人科

○津田 弘之、牛田 貴文、今井 健史、中野 知子、小谷 友美、吉川 史隆

～休 憩～

(14:05～14:20)

総 会

14:20～14:30

司会：富山大学 教授 齋藤 滋

優秀演題賞 表彰式

14:30～14:35

座長：旭川医科大学 教授 千石 一雄

閉会の辞 富山大学 教授 齋藤 滋

14:35～14:40

旭川グランドホテル

〒070-0036 北海道旭川市6条通9丁目 TEL:0166-24-2111

- 旭川駅から徒歩13分
- 旭川空港からバス45分(バス停「6条9丁目」下車 ホテル正面です)



- 「ルートインGrand旭川駅前」に宿泊の方は
「ルートイン旭川駅前一条通」とお間違えないようご注意ください。
- アートホテル旭川:会場より徒歩7分
- ルートインGrand旭川駅前:会場より徒歩10分

連絡先:

第37回産婦人科漢方研究会学術集会運営事務局
株式会社ツムラ 学術企画課
TEL:03-6361-7187 FAX:03-5574-6668
8/25(金)17:00~8/27(日)15:00は以下にご連絡ください。
TEL:03-5418-7773