


第45回

産婦人科漢方研究会学術集会

プログラム



ハイブリッド開催

日時	場所	会長
2026年9月13日(日) 9:00~16:30	岡山コンベンションセンター 〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町14番1号 第1会場：3階 コンベンションホール 第2会場：3階 301会議室 第3会場：3階 302会議室 第4会場：4階 407会議室	増山 寿 岡山大学

特別企画 2026年9月12日(土) 入門実技セミナー 岡山コンベンションセンター 3F 13:00~15:00
症例検討会 岡山コンベンションセンター 4F 14:00~17:00

オンデマンド配信

●一般講演1~12 ●優秀演題賞ノミネート講演

配信期間 | 9月25日(金) 10:00~10月9日(金) 17:00

共催：産婦人科漢方研究会
株式会社ツムラ

©産婦人科漢方研究会ホームページ <https://www.k-kenkyukai.jp/sanfujinka/>

2026年度 産婦人科漢方研究会 世話人・顧問 一覧

代表世話人	梶山 広明	(名古屋大学)
常任世話人	加藤 育民 武田 卓 横山 良仁	(旭川医科大学) (近畿大学東洋医学研究所) (弘前大学)
世話人	磯部 真倫 岩佐 武 岡田 英孝 加藤 聖子 川名 敬 小玉 美智子 小林 裕明 小林 陽一 近藤 英治 齋藤 昌利 佐藤 豊実 杉山 隆 高倉 正博 橘 大介 津田 尚武 中島 彰俊 永松 健 西 洋孝 馬場 長 増山 寿 宮坂 尚幸 山上 亘 吉原 弘祐 四元 房典	(岐阜大学) (徳島大学) (関西医科大学) (福岡山王病院) (日本大学) (大阪大学) (宗像水光会総合病院) (湘南鎌倉総合病院) (熊本大学) (東北大学) (筑波大学) (関西医科大学総合医療センター) (金沢医科大学) (大阪公立大学) (久留米大学) (富山大学) (国際医療福祉大学) (東京医科大学) (岩手医科大学) (岡山大学) (東京科学大学) (慶應義塾大学) (新潟大学) (福岡大学)
顧問	青木 大輔 牛嶋 公生 大須賀 穰 加藤 友康 吉川 史隆 木村 正 工藤 美樹 齋藤 滋 笹川 寿之 高松 潔 深澤 一雄 藤井 知行 村上 節 八重樫 伸生 若槻 明彦 古山 将康 森重 健一郎	(赤坂山王メディカルセンター) (JCHO久留米総合病院) (帝京大学) (国立がん研究センター中央病院) (ロイヤルベルクリニック) (堺市立病院機構) (広島県立二葉の里病院) (富山大学) (金沢医科大学) (つくばみらい遠藤レディースクリニック) (上都賀総合病院) (山王病院) (高島市民病院) (仙台赤十字病院) (愛知医科大学) (石切生喜病院) (大阪急性期・総合医療センター)

(監査)

(監査)

(敬称略・五十音順)

参加者の皆さまへ

1. 参加申込みについて

事前参加登録が必要です。

参加登録方法

〈参加登録期間〉

4月27日(月) 10:00～10月9日(金) 17:00 (オンデマンド配信終了時)

産婦人科漢方研究会学術集会ホームページから参加登録
<https://www.k-kenkyukai.jp/sanfujinka/>



必要事項をご入力して下さい



事前決済をお済ませ下さい



決済完了後に、ご登録いただいたメールアドレスへ登録完了メールが届きます。
※開催1週間前を目途に、Web視聴に関するご案内メールを送信する予定です。



2. 参加費

会 員

5,000円 (参加費1,000円、研究会年会費4,000円)
名誉会員、顧問は参加費1,000円のみ

会 員 (学生)

無料

非 会 員

7,000円 当日の入会可能

お支払い方法

カード決済のみとなります。

決済可能カード | VISA/Master Card/American Express/Diners Club/JCB

- 参加登録後の取り消しは、お受けいたしかねます。お支払いいただいた参加登録費は理由の如何に関わらず返金いたしませんので、二重払いにご注意下さい。
- 領収書は、会員ページからダウンロードをして下さい。
- 事情によりお手続きが困難な方は、最終ページに記載している事務局までご連絡下さい。

3. 参加・視聴に関する注意事項

第45回産婦人科漢方研究会学術集会における講演(以下「本講演」)の参加・視聴にあたり、以下の注意をご確認いただきますようお願い申し上げます。

- ①本講演の内容を無断で複製・複製・編集・録画・録音・転用(本講演のスクリーンショット・写真撮影・ダウンロード・他のサイトへのアップロードを含む)など著作権、肖像権の侵害、および不当な権利侵害を行わないこと
- ②ログインIDやパスワードを他者に知らせたり、共有することのないよう管理すること

Web 視聴の際の推奨視聴環境は以下の通りです。

Windows10以降/Google Chrome最新版

※JavaScriptが有効な状態でご利用ください。

※上記以外の組み合わせやMac の場合、画面が正しく表示されない、もしくは正しく機能しないことがあります。その場合、上記推奨の環境で再度操作願います。

4. その他

不測の事態等によりプログラムが変更になる場合もございます。適宜、HPにてアナウンスして参りますのでご確認ください。

座長の皆様へ

講演座長の受付はございません。担当セッション開始10分前までに、会場内の次座長席に必ずお着き下さい。

演者の皆様へ

1) 演者の皆様へのご注意

※第1会場のみリモート登壇が可能です。その他の会場では、現地にお越し頂けない場合、動画のみでの発表となります。
※現地地での発表が難しい先生は、7月31日(金)までに事務局までご連絡下さい。

第45回産婦人科漢方研究会学術集会講演会場のスクリーンは各会場にあわせたサイズの1面です。なお、スライドのサイズは、16:9にて作成して下さい。

講演開始60分前までに、発表データをPC受付(3階受付近く)にお持ちになり試写を行って下さい。

- 1) 演者は前のセッション開始後、会場内の次演者席に必ずお着き下さい。
- 2) 各セッションの講演時間は以下の通りです。
- 3) 優秀演題賞ノミネート講演の演者は、自身の発表終了後も、表彰式終了まで会場内で待機して下さい。

一般講演	講演 6 分 質疑 2 分
優秀演題賞ノミネート講演	講演 7 分 質疑 2 分
特別講演	40分

教育講演(ランチョン)	60分
シンポジウム	20分×4名

※シンポジウムは最後に10分間座長・演者での討論を行います

2) PC発表に関するご注意

(1)PC受付について

- ①1. USBメモリ、2. CD-R(RW不可)、3. パソコン本体のうち、いずれかの形で発表データをお持ち込み下さい。
- ②発表の60分前までに、PC受付にて発表データの受付と試写を済ませて下さい。PCをお持ち込みの方も、60分前までにPC受付へお越しいただき、外部出力確認をお願いいたします。
- ③ファイル名は、【演題番号・演者名.pptx】として下さい。
- ④スライドのサイズは、16:9にて作成して下さい。

(2) USBメモリ、またはCD-R(RW不可)をお持ち込みの方への注意事項

- ①ソフトは、以下のものをご使用下さい。Windows 版PowerPoint 2007/2010/2013/2016/2019
※動画ファイルをご使用の方、Macintoshをご使用の方はPCをお持ち込み下さい。
- ②フォントはOS標準のもののみご使用下さい。
- ③発表者ツール(演台モニターにスピーチ原稿を映す)は使用できません。

(3) ノートPCをお持ち込みの方への注意事項

- ①バックアップとして、必ずメディア(USBメモリ、CD-R)もご持参下さい。
- ②画面の解像度は、XGA(1,024×768)をお願いいたします。
- ③PC受付にて映像の出力チェック後、発表者ご自身で会場内のオペレーター席へ発表の30分前までにお持ち下さい。※PCの機種やOSによって、出力設定方法が異なります。
- ④プロジェクターとの接続ケーブルの端子は、HDMIまたはミニDsub-15ピンです。PCによっては専用のコネクタが必要となりますので、必ずお持ち下さい。
※特に最近の小型PCは、別途付属コネクタが必要な場合がありますので、くれぐれもご注意ください。
- ⑤スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。
- ⑥コンセント用電源アダプタを必ずご持参下さい。
※内蔵バッテリー駆動の場合、ご発表中に映像が切れる恐れがあります。

(4) PC操作のご案内

画面の操作はご自身で行っていただきます。演台にはキーボードとマウス、およびモニターがセットされています。PC受付にて担当者が操作方法を説明します。

(5) PC受付 オープン時間

9月13日(日)8:15~15:00 3階受付付近

3) 演題発表時の利益相反状態開示方法について

学術集会における演題発表時の利益相反状態開示方法は、以下の通りといたします。

1. 開示しなくてはならない筆頭演者

臨床研究に関するすべての発表において、利益相反状態の有無にかかわらず開示しなくてはなりません。

2. 口演発表における開示方法

演題名・演者名・所属のスライドの次のスライド(第2スライド)に、以下に示すひな形に準じたスライドを提示したうえで、利益相反状態の有無を述べて下さい。

利益相反状態にある場合のひな形

第45回産婦人科漢方研究会学術集会 利益相反状態の開示 筆頭演者氏名: ○○ ○○ 所 属: △△△△産婦人科
--

私の今回の演題に関連して、開示すべき利益相反状態は以下のとおりです。

役員・顧問職/寄付講座所属	○○製薬株式会社
講演料など	□□製薬株式会社
研究費/奨学寄付金	株式会社××ファーマ

利益相反状態にない場合のひな形

第45回産婦人科漢方研究会学術集会 利益相反状態の開示 筆頭演者氏名: ○○ ○○ 所 属: △△△△産婦人科
--

私の今回の演題に関連して、開示すべき利益相反状態はありません。

講演要旨および英文抄録について

一般講演、優秀演題賞ノミネート講演、特別講演、教育講演、シンポジウムの講演要旨および英文抄録を本会研究誌『産婦人科漢方研究のあゆみ』に掲載しますので、必ず期日までに出版社(診断と治療社)まで提出して下さい。なお、作成方法の詳細は追って演者にお知らせいたします。

第45回産婦人科漢方研究会学術集会 タイムスケジュール

第1会場(LIVE配信あり) 3階 コンベンションホール

9:00	開会の辞
9:05	9:05～9:55 一般講演 1 (A-1～A-6)《6演題》 座長：宮坂 尚幸（東京科学大学）
9:55	休憩
10:00	10:00～10:40 一般講演 5 (A-7～A-11)《5演題》 座長：齋藤 昌利（東北大学）
10:40	休憩
10:45	10:45～11:25 一般講演 9 (A-12～A-16)《5演題》 座長：深澤 一雄（上都賀総合病院）
11:25	休憩
11:40	11:40～12:25 優秀演題賞ノミネート講演 (N-1～N-5)《5演題》 座長：武田 卓（近畿大学東洋医学研究所） 近藤 英治（熊本大学）
12:25	休憩
12:35	12:35～13:35 教育講演（ランチョン） 座長：齋藤 滋（富山大学） 演者：重見 大介（日本医科大学 女性診療科・産科 非常勤講師） 「妊娠関連領域における漢方：リアルワールドデータから見えてきた有用性」 演者：永松 健（国際医療福祉大学医学部 産科・婦人科学 教授（代表）） 「妊産婦の免疫学的変化に即した漢方療法の可能性」
13:35	休憩
13:45	13:45～14:25 特別講演 座長：梶山 広明（名古屋大学） 演者：伊藤 華英（元競泳日本代表 1252プロジェクトリーダー） 「女性トップアスリートから学ぶ心と体の整え方」
14:25	休憩
14:30	EBM創造委員会報告
14:40	総会・優秀演題賞表彰式
14:50	休憩
14:55	14:55～16:25 P シンポジウム《4演題》 座長：加藤 育民（旭川医科大学） 高松 潔（つくばみらい遠藤レディースクリニック） テーマ「プレコンセプションケアに活かす漢方診療 — 古典の知恵と最新の知見をつなぐ —」
16:25	閉会の辞
16:30	

第2会場 3階 301会議室

9:00	
9:05	9:05～9:55 一般講演 2 (B-1～B-6)《6演題》 座長：四元 房典（福岡大学）
9:55	休憩
10:00	10:00～10:40 一般講演 6 (B-7～B-11)《5演題》 座長：横山 良仁（弘前大学）
10:40	休憩
10:45	10:45～11:35 一般講演10 (B-12～B-17)《6演題》 座長：磯部 真倫（岐阜大学）
11:35	
	CLOSE

P：専門医機構の領域講習

※単位登録の受付は、開始後10分、終了後10分で終了いたします。
必ず時間内に、会場出入口付近設置の専用機械にて登録作業をお願いいたします。
※Web参加の先生の単位登録方法は、当日ご案内いたします。

第3会場

3階 302会議室

9:00	
9:05	
	9:05～9:55 一般講演 3 (C-1～C-6) 《6演題》 座長：小林 陽一（湘南鎌倉総合病院）
9:55	
10:00	休憩
	10:00～10:40 一般講演 7 (C-7～C-11) 《5演題》 座長：加藤 友康（国立がん研究センター中央病院）
10:40	
10:45	休憩
	10:45～11:35 一般講演 11 (C-12～C-17) 《6演題》 座長：山上 亘（慶應義塾大学）
11:35	
	CLOSE

第4会場

4階 407会議室

9:00	
9:05	
	9:05～9:55 一般講演 4 (D-1～D-6) 《6演題》 座長：川名 敬（日本大学）
9:55	
10:00	休憩
	10:00～10:40 一般講演 8 (D-7～D-11) 《5演題》 座長：岡田 英孝（関西医科大学）
10:40	
10:45	休憩
	10:45～11:25 一般講演 12 (D-12～D-16) 《5演題》 座長：西 洋孝（東京医科大学）
11:25	
	CLOSE

第45回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム

開会の辞

岡山大学 増山 寿

9:00～9:05

第1会場 一般講演セッション1

座長 東京科学大学 宮坂 尚幸

9:05～9:55

A-1. オフィスギネコロジーで経験した治打撲一方の5例

医療法人社団女性クリニックラポール

○中原 恭子、吉本 真奈美、中原 章徳

A-2. PCOSモデルラットにおける温経湯の有用性と栄養代謝機能に及ぼす影響

徳島大学病院¹⁾、徳島大学大学院医学研究科産科婦人科学分野²⁾

○荒田 萌花¹⁾²⁾、野口 拓樹¹⁾²⁾、田村 公¹⁾²⁾、武田 明日香¹⁾²⁾、山本 由理¹⁾²⁾、岩佐 武¹⁾²⁾

A-3. ジエノゲスト内服中に出現した精神神経症状に対する抑肝散の有用性 —4症例の検討—

昭和医科大学病院

○山田 育子、中林 誠、立花 都和、田中 敦喜、筒井 祐衣、星川 真帆、山崎 千尋
藤本 理世、田村 麻里子、出嶋 弥広、小島 七瀬、樋口 大樹、竹中 慎、小貫 麻美子
松本 光司、関沢、明彦

A-4. 薬物性口内炎の既往を有する月経困難症に対して桂枝茯苓丸を漸増投与し、 幼児量で奏効した1例

王子総合病院

○宮城 正太、滝沢 章、野々垣 康秀、金川 明功、常松 梨紗、勘野 真紀、野村 英司

A-5. 当帰芍薬散投与の体外受精臨床成績におよぼす影響

医療法人三慧会IVF大阪クリニック

○福田 愛作

A-6. ART 治療難治症例における漢方治療の可能性 ～漢方薬は内膜菲薄症例への対策となるか

HORACグランフロント大阪クリニック

○浅井古元 淑子

B-1. うつ病を併発した子宮内膜症患者の症状緩和に半夏厚朴湯が奏功した一例

富山県立中央病院

○草開 友理、蓑 花織、福田 瑞穂、山本 祥子、松田 美智子、松 敬介、笹川 輔
中垣 成子、本多 真澄、草開 妙、小幡 武司、炭谷 崇義、吉越 信一、南 里恵
飴谷 由佳、谷村 悟

B-2. 産後のうつ症状に漢方薬で対応した1例岡山市立市民病院 産婦人科¹⁾、女性と家族のクリニック²⁾

○徳毛 敬三¹⁾、大石 恵一¹⁾、角南 華子¹⁾、平松 祐二¹⁾、中村 祐子²⁾、奥田 博之²⁾

**B-3. 若年性起床困難症に対し、漢方薬と円皮鍼の併用療法により、
軽快した2症例**

御野場たなかレディースクリニック¹⁾、秋田大学漢方外来²⁾、市立秋田総合病院小児科³⁾、
秋田大学救急・集中治療医学講座⁴⁾

○田中 秀則¹⁾²⁾、池田 史圭³⁾、中永 士師明²⁾⁴⁾

B-4. 精神的負荷による「気」の変動に対し迅速に方剤の再検討を要した2症例

医療法人KMG 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

○草鹿砥 千絵、黒木 睦実、草鹿砥 宗隆、熊谷 由紀絵、小菅 孝明

**B-5. 排卵前に反復する頭痛・下腹部痛・下痢に対し周期的な漢方治療が
有効であった一例**

国立大学法人北海道大学病院 婦人科

○良川 大晃、小林 範子、渡利 英道

B-6. 産婦人科における一次性頭痛の診療実態と漢方薬処方に関する検討

東京科学大学 産婦人科

○光井 潤一郎、宮坂 尚幸

C-1. 更年期手指関節痛に対する桂枝加朮附湯の使用経験

あべじゅん婦人科

○阿部 純

C-2. 胸部症状を訴えた更年期障害に漢方薬を使用した1例

高橋レディースクリニック、船橋二和病院

○木下 哲郎

C-3. 漢方治療における人種差の考察—白人女性に対する治療経験から

独立行政法人 NHO 佐賀病院¹⁾、地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館²⁾
地方独立行政法人 大牟田市立病院³⁾

○劉 天誠¹⁾、野口 光代²⁾、村上 文洋³⁾、坂田 光太郎³⁾、上原 真実³⁾

C-4. 更年期障害における漢方治療選択に関与する患者背景因子の探索的検討

福岡大学医学部産科婦人科学講座

○石田 倖子、四元 房典

C-5. ホルモン補充療法中の不調が、漢方治療への移行により軽快した更年期障害の1例

北里研究所病院漢方鍼灸治療センター、島田産婦人科医院

○森 瑛子

C-6. 更年期症候群治療に対するホルモン補充療法と漢方療法の役割

三軒茶屋メリーレディースクリニック

○長岡 理明

第4会場 一般講演セッション4

座長 日本大学 川名 敬

9:05～9:55

D-1. 掻痒を伴う外陰部湿疹に対する温経湯の使用経験 —4例の検討—

横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療クリニック 婦人科¹⁾、神奈川県立がんセンター 東洋医学科²⁾

○権丈 英理子¹⁾、板倉 英俊²⁾

D-2. 月経周期に一致して増悪するアトピー性皮膚炎に対し、漢方薬が有効であった一例

信州大学医学部附属病院¹⁾、相澤病院²⁾

○藤岡 磨里奈¹⁾、小原 久典¹⁾、中島 雅子¹⁾、時光 亜希子¹⁾、塩沢 丹里²⁾、宮本 強¹⁾

D-3. 外陰部紅斑治療後に外陰部膿瘍をきたし排膿散及湯が奏功を示した1例

友愛医療センター

○前濱 俊之、大城 大介

D-4. Vulvodyniaに対して柴胡を含む方剤を中心とした漢方治療が奏効した1例

愛知医科大学卒業臨床研修センター¹⁾、愛知医科大学医学部産婦人科学講座²⁾

○大久保 真子¹⁾、藤本 裕基²⁾、松川 哲也²⁾、大須賀 智子²⁾、渡辺 員支²⁾

D-5. 母娘の寝汗に漢方薬が有効であった2症例

亀田総合病院 東洋医学診療科

○堀江 延和

D-6. 女性の多汗症に対する同病異治

総合病院土浦協同病院産婦人科

○松岡 竜也

休憩

9:55～10:00

第1会場 一般講演セッション5

座長 東北大学 齋藤 昌利

10:00～10:40

A-7. 産褥期下腿浮腫に対し茵陳五苓散が奏功した1例

虎の門病院

○田端 毅大、神野 雄一、頼 紗也佳、森川 まどか、豊島 のどか、千本木 航
西野 くるみ、上野 聡一郎、金城 国俊、神田 昌子、馬場 聡、有本 貴英

A-8. 産褥期における加味帰脾湯処方後の安全性・受容性と精神状態の経時的変化：単施設後方視的検討

京都府立医科大学附属北部医療センター

○山下 優、青木 優花、西村 真衣、沼田 朋子、黒星 晴夫

A-9. 心神不安関連EPDSサブスコア(項目4～9)を用いた産褥期精神症状に対する加味帰脾湯の有効性—後ろ向き対照比較研究—

国立大学法人宮崎大学医学部附属病院¹⁾、社会医療法人同心会 古賀総合病院²⁾

○桂木 真司¹⁾、川越 万菜²⁾、徳永 修一²⁾

A-10. 産褥貧血に対して経口鉄剤に人參養榮湯を併用した場合の有効性に関する後方視的検討

国際医療福祉大学成田病院

○大村 蒼、渋井 亮介、上山 恭平、中島 啓輔、久木田 麻子、片岡 史夫、進 伸幸
永松 健

A-11. 切迫早産患者における漢方薬の使用経験

新潟大学医歯学総合病院産科婦人科¹⁾、社会医療法人立川メディカルセンター 立川総合病院²⁾

○廣川 哲太郎¹⁾、相田 桃奈²⁾、山脇 芳²⁾、郷戸 千賀子²⁾、佐藤 孝明²⁾、西島 浩二¹⁾
吉原 弘祐¹⁾

B-7. 婦人科癌患者におけるTC療法によるしびれに対する牛車腎気丸の使用経験

大阪公立大学産婦人科

○千菊 智紀、福田 武史、大上 健太、和田 卓磨、田坂 玲子、山内 真、安井 智代
角 俊幸**B-8. 化学療法に伴う骨髄抑制に対する加味帰脾湯の後方視的検討**

山形大学医学部産科婦人科学講座

○奥井 陽介、日根 早貴、堀川 翔太、永瀬 智

B-9. TC療法と血管新生阻害剤 (ベバシズマブ)による、牛車腎気丸の無効な末梢神経障害と関節痛に対し、気血両虚と腎虚の観点から大防風湯が有効であった卵巣癌の1例

安達ウィメンズライフクリニック

○安達 将隆

B-10. 子宮頸がんに対するweekly TC療法併用化学放射線療法における漢方薬の好中球減少抑制効果の検討

大阪大学医学部附属病院

○中井 麻稀、中川 慧、新垣 佑里香、永瀬 慶和、平松 宏祐、岩宮 正、松崎 慎哉
小玉 美智子**B-11. ニラパリブ投与中に人参養栄湯を中止したところ貧血をきたした一例**

聖マリア病院

○宮城 湧平、原井 綺音、佐久間 沙季、青木 瑠美子、立野 崇正、井上 寧々、石黒 元
杉 悠、井上 麻実、浦郷 康平、朴 鐘明、堀 大蔵、杉山 徹、下村 卓也、寺田 貴武**C-7. 尿管損傷修復術後の排尿障害に漢方薬が有効であった1例**松江生協病院 女性診療科¹⁾、岡山市立市民病院 産婦人科²⁾○根津 優子¹⁾、徳毛 敬三²⁾、戸田 稔子¹⁾**C-8. 当科での大建中湯服薬とイレウス発症における後方視的研究**

九州大学病院

○片山 由大、中島 京、井ノ又 裕介、友延 寛、蜂須賀 一寿、前之原 章司、小玉 敬亮
八木 裕史、小野山 一郎、浅野間 和夫、矢幡 秀昭

C-9. 補剤により疲労倦怠が軽快した症例の 胸脇苦満と自律神経機能の変化について

関西医科大学総合医療センター¹⁾、関西医科大学香里病院²⁾、高井レディースクリニック³⁾、市立ひらかた病院⁴⁾

○梶本 めぐみ¹⁾、緒方 洪輔¹⁾、佐藤 公彦¹⁾、奥 誠一郎¹⁾、神尾 絵里¹⁾、角 玄一郎²⁾
高井 浩志³⁾、大井 由美子⁴⁾、安田 勝彦¹⁾

C-10. 補剤で改善が見られた症例の考察

鹿児島大学病院 女性診療センター¹⁾、鹿児島大学病院 漢方診療センター²⁾、鹿児島中央駅 歯科口腔外科³⁾

○沖 利通¹⁾²⁾、東 拓郎¹⁾、栗林 麻衣¹⁾、内田 那津子¹⁾、崎濱 ミカ¹⁾、沖 知恵¹⁾
網谷 真理恵²⁾、網谷 東方²⁾、鈴木 甫³⁾、浅川 明弘³⁾

C-11. 山梔子含有漢方薬の長期服用により特異な臨床経過を辿った 腸間膜静脈硬化症の3例

さいたま市立病院¹⁾、かしの葉レディースクリニック²⁾

○金田 浩幸¹⁾、岡村 麻子²⁾

第4会場 一般講演セッション8



関西医科大学 岡田 英孝

10:00~10:40

D-7. ホルモン療法に伴う不正性器出血に対する漢方薬の臨床的有効性 —ジエノゲスト内服症例の後方視的解析—

府中駅前ウィメンズクリニック

○白戸 智洋、上原 沙穂

D-8. 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤内服中の不正出血に 漢方薬が奏功した1例

京都府立医科大学附属北部医療センター

○西村 真衣、沼田 朋子、渡邊 亜矢、山下 優、黒星 晴夫

D-9. 月経困難症における経口ホルモン製剤服用中の 不正出血患者の消化不良に対する真武湯の有用性

医療法人真理子レディースクリニック

○伊藤 真理子

D-10. RPOCに対する漢方薬の有効性

神戸市立医療センター中央市民病院

○小山 瑠梨子、青木 卓哉

D-11. エキス剤における駆瘀血薬の位置づけ —桃核承気湯・大黃牡丹皮湯・通導散—

朋佑会札幌産科婦人科

○佐野 敬夫

休憩

10:40~10:45

第1会場 一般講演セッション9

座長

上都賀総合病院 深澤 一雄

10:45~11:25

A-12. 補中益気湯や五苓散が無効であった更年期女性の易疲労と 下肢浮腫に九味檳榔湯が奏功した1例

飯塚病院

○竹内 肇、川野 綾子、中尾 桂子、吉永 亮、矢野 博美、井上 博喜

A-13. 骨粗鬆症リスク低減に向けた漢方薬の作用機序の解明

関西医科大学医学部 衛生・公衆衛生学講座¹⁾、関西大学大学院理工学研究科²⁾

○清水 愛花¹⁾²⁾、木村 貴博¹⁾²⁾、村上 由希¹⁾、細見 亮太²⁾、福永 健治²⁾、下埜 敬紀¹⁾
神田 靖士¹⁾

A-14. 更年期女性の発汗と肥満、関節痛に防己黄耆湯を処方した10例の検討

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室¹⁾、医療法人財団荻窪病院産婦人科²⁾、済生会中央病院産婦人科³⁾
静岡市立清水病院産婦人科⁴⁾、慶應義塾大学医学部漢方医学センター⁵⁾

○高畑 海音子¹⁾²⁾、横田 めぐみ¹⁾、椎名 美季¹⁾³⁾、大野 あゆみ¹⁾³⁾、谷本 慧子¹⁾⁴⁾
堀場 裕子¹⁾⁵⁾、岩田 卓¹⁾、山上 亘¹⁾

A-15. 新型コロナウイルス感染拡大が更年期症状を 主訴に当院を受診した初診患者に及ぼした影響 第3報

牧田産婦人科医院¹⁾、甲南加古川病院 脳神経内科²⁾、千船病院 産婦人科³⁾、立岡神経内科⁴⁾
富永病院 脳神経内科⁵⁾、中村記念病院 脳神経内科⁶⁾、甲南医療センター 小児科⁷⁾、近畿大学 遺伝子診療部⁸⁾

○牧田 和也¹⁾、北村 重和²⁾、稲垣 美恵子³⁾、立岡 良久⁴⁾、團野 大介⁵⁾、仁平 敦子⁶⁾
井潤 茎子⁷⁾、西郷 和真⁸⁾

A-16. レルゴリクスによるのぼせなどの更年期障害様症状に対する 桂枝茯苓丸の有用性

岐阜県総合医療センター 産婦人科・東洋医学科

○佐藤 泰昌

第2会場 一般講演セッション10

座長

岐阜大学 磯部 真倫

10:45~11:35

B-12. 漢方と公衆衛生

岡山大学

○神田 秀幸

B-13. 漢方を学びたい医師に捧げるもう一つの方法 第2回 フィンガーテスト (FT) を用いた漢方診療

温心堂レディースクリニック

○爲近 慎司

B-14. 漢方初学者による産婦人科漢方診療導入におけるAI補助の有用性と課題 —159例の後方視的検討—

三沢市立三沢病院¹⁾、弘前大学医学部産科婦人科学講座²⁾

○丸山 英俊¹⁾、内田 苑佳¹⁾、張 賀冕¹⁾、飯野 香理²⁾、横山 良仁²⁾

B-15. 腹証から服証の時代へ —— 服装から漢方の証を診る

東海大学医学部付属病院

○五島 史行

B-16. 大学病院における抑肝散および抑肝散加陳皮半夏の処方実態 —産婦人科診療への示唆—

名古屋大学医学部附属病院

○正橋 佳樹、芳川 修久、片山 高明、伊吉 祥平、玉内 学志、梶山 広明

B-17. 周産期医療を設立の目的とした新規大学病院における 過去12年間の漢方診療の変遷

昭和医科大学江東豊洲病院 産婦人科

○小林 直哉、白須 健詩、外山 裕奈、安田 侑司、辛 俊幸、高階 沙英美、板倉 桃子
小倉 勇輝、栗木 あかね、田淵 明彦、牧野 弘毅、青山 利奈、八木 由里子、杉山 将樹
小松 玲奈、西 健、石川 哲也、近藤 哲郎、大槻 克文

第3会場 一般講演セッション11

座長

慶應義塾大学 山上 亘

10:45~11:35

C-13. リスク低減卵管卵巣摘出術後の卵巣欠落症状に対する漢方治療の経験

信州大学医学部附属病院

○中島 雅子、小原 久典、藤岡 磨里奈、時光 亜希子、宮本 強

C-14. 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する予防的卵巣卵管切除術後の 漢方薬の使用状況

大阪大学

○新垣 佑里香、中川 慧、中井 麻稀、永瀬 慶和、平松 宏祐、岩宮 正、松崎 慎哉
小玉 美智子

C-15. 進行卵巣がん治療に「補中益気湯」「六君子湯」による支持療法を併用した症例

産業医科大学

○原田 大史、柴原 真美、武富 瑠香、遠山 篤史、金城 泰幸、村上 緑、西村 和朗
栗田 智子、吉野 潔、松浦 祐介

C-16. 漢方薬が卵巣明細胞癌由来培養細胞のアポトーシスに与える影響

杏林大学 産科婦人科¹⁾、湘南鎌倉総合病院 産婦人科²⁾

○渡邊 百恵¹⁾、行田 敦子¹⁾、澁谷 裕美¹⁾、浅野 史男¹⁾、百村 麻衣¹⁾、小林 陽一²⁾
森定 徹¹⁾

C-17. 当院における婦人科悪性腫瘍開腹術後の大建中湯内服に関する検討

岡山大学病院

○尾崎 いろは、原賀 順子、田中 佑衣、藤川 淳、今谷 稜子、谷岡 桃子、杉原 花子
谷 佳紀、依田 尚之、岡本 和浩、松岡 敬典、長尾 昌二、増山 寿

C-18. 子宮頸癌放射線治療における大建中湯の使用経験

昭和医科大学病院 産婦人科

○滝沢 真由、長島 稔、武本 周平、出嶋 弥広、中林 誠、朝見 友香、島田 佳苗、竹中 慎
三村 貴志、小貫 麻美子、関沢 明彦、松本 光司

第4会場 一般講演セッション12

座長 東京医科大学 西 洋孝

10:45~11:25

D-12. 婦人科領域におけるMPPS (筋膜性骨盤疼痛症候群) への 芍薬甘草湯の処方経験 ～月経痛からGSMまで～

二宮レディースクリニック¹⁾、医療法人心鹿会 海と空クリニック京都駅前²⁾

○二宮 典子¹⁾²⁾、池田 裕美枝²⁾、鎌田 良子¹⁾

D-13. 骨盤内うっ血症候群に対する漢方治療の有用性の検討 —IVRとの比較を含む2症例の報告—

大阪急性期・総合医療センター

○京橋 ゆらな、隅蔵 智子、森重 健一郎、伊賀川 奨大、八木 太郎、久保田 哲
増田 公美、岡本 陽子、竹村 昌彦

D-14. 難治性慢性骨盤痛 (非感染性腹膜炎) 患者の胃痛に対して用いた安中散が 骨盤痛にも有効であった1例

国際医療福祉大学那須医療センター産婦人科

○大澤 稔、柿沼 薫、岡本 朗良、芳賀 太郎、岡村 聡、三武 さわ

D-15. 多房性嚢胞に一致した難治性腹痛に対して桃核承気湯が奏効し、 排便コントロールの重要性が再認識された一例

姫路赤十字病院

○関 典子、小西 杏花、中根 慎一郎、松本 悠汰、吉田 裕加里、清元 志保、谷村 吏香
楠元 理恵、平田 智子、西條 昌之、玉田 祥子、久保 光太郎、西田 友美、小高 晃嗣
中山 朋子

D-16. 認知機能低下を伴う寝たきりの高齢者における子宮留膿腫に対して 漢方治療を行った3症例

札幌白石産科婦人科病院

○武田 智幸、明石 祐史

休憩

11:25~11:40

N-1. 早産モデルマウスにおけるプロゲステロン阻害誘発性の 子宮胎盤系炎症に対する当帰芍薬散の免疫調節作用

東京大学産婦人科学教室¹⁾、国際医療福祉大学産科婦人科学²⁾

○柳澤 愛実¹⁾、中島 啓輔²⁾、大谷 知廣¹⁾、田口 歩¹⁾、市瀬 菜里¹⁾、熊澤 恵一¹⁾
入山 高行¹⁾、永松 健²⁾

N-2. 漢方薬による栄養膜細胞機能制御 ：妊娠高血圧症候群における炎症・酸化ストレス制御機構の検討

帝京大学医学部附属病院

○渡邊 さや、瀬山 貴博、橋本 啓、西澤 美紀、重川 和之、渡邊 峻、義山 麻衣、紀平 力
高橋 ゆう子、西田 晴香、平野 茉来、鎌田 英男、平池 春子、笹森 幸文、大須賀 穰
長阪 一憲

N-3. RPOCに対する漢方薬併用待機療法に関する後方視的検討 —外科的介入率および終診までの期間への影響—

滋賀医科大学

○所 伸介、桂 大輔、稲富 絢子、岡田 奈津実、伊藤 祐弥、天野 創、辻 俊一郎

N-4. 新型パッチ式脳波計を用いた更年期不眠女性に対する 加味帰脾湯の効果の検討

堺市立総合医療センター 産婦人科¹⁾、大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座²⁾、PGV株式会社³⁾
大阪大学産業科学研究所⁴⁾、愛媛大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座⁵⁾

○山本 岳¹⁾²⁾、清水 亜麻²⁾、吉本 秀輔³⁾⁴⁾、清水 優作²⁾、安井 友紀²⁾、坂田 美奈²⁾
竹本 祐基²⁾、河野 まひる²⁾、木瀬 康人¹⁾、小玉 美智子²⁾、関谷 毅⁴⁾、澤田 健二郎²⁾⁵⁾

N-5. 月経前症候群に対する加味逍遙散の有効性及び 安全性を評価する非盲検無作為化臨床研究

鳥取大学 保健管理センター¹⁾、鳥取大学医学部 産科婦人科学分野²⁾、鳥取大学³⁾

○千酌 潤¹⁾、佐藤 絵理²⁾、池淵 愛²⁾、原田 省³⁾、谷口 文紀²⁾

休憩

12:25~12:35

妊娠関連領域における漢方：リアルワールドデータから見てきた有用性

日本医科大学 女性診療科・産科 非常勤講師

重見 大介

妊産婦の免疫学的変化に即した漢方療法の可能性

国際医療福祉大学医学部 産科・婦人科学 教授(代表)

永松 健

休憩			13:35～13:45
第1会場	特別講演	座長 名古屋大学 梶山 広明	13:45～14:25
女性トップアスリートから学ぶ心と体の整え方 元競泳日本代表 1252プロジェクトリーダー 伊藤 華英			
休憩			14:25～14:30
第1会場	EBM創造委員会報告	近畿大学 東洋医学研究所 武田 卓	14:30～14:40
第1会場	総会	司会 名古屋大学 梶山 広明	14:40～14:50
	優秀演題賞表彰式	司会 岡山大学 増山 寿	
休憩			14:50～14:55
第1会場	シンポジウム	座長 旭川医科大学 加藤 育民 つくばみらい 遠藤レディースクリニック 高松 潔	14:55～16:25
テーマ『プレコンセプションケアに活かす漢方診療 — 古典の知恵と最新の知見をつなぐ —』 SS-1. 漢方古典に学ぶプレコンセプションケア 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科 井上 博喜			※専門医機構の 領域講習対象 セッション
SS-2. 月経困難症に対する漢方の親和性—ホルモン剤との比較検討から 白河厚生総合病院 産婦人科 石橋 真輝帆			
SS-3. PCOSモデル動物に対する漢方薬投与の有効性とメカニズム 愛知医科大学 産婦人科学講座 大須賀 智子			
SS-4. プレコンセプションケアとしての"冷え"対策 —産婦人科診療で活かす指導のポイント 女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道 高尾 美穂			
閉会の辞			名古屋大学 梶山 広明 16:25～16:30

特別
企画

産婦人科漢方を学ぶ 2つの実践セミナー

同時開催 入門実技セミナー・症例検討会

開催
日時

2026年9月12日(土)

入門実技セミナー

※日本産科婦人科学会
単位取得予定

会場

岡山コンベンションセンター 3F

定員

40名(先着順)

時間

13:00~15:00

参加費

2,000円(現地参加者のみ)

テーマ

婦人科三処方の使い分け ~腹診・舌診の活用法~

婦人科三処方の特徴の講義に加え、東洋医学専門医から、実技指導を受けることが出来るセミナーです。

講師

植田 圭吾 先生 岡山大学

関 典子 先生 姫路赤十字病院

徳毛 敬三 先生 岡山市立市民病院

中村 祐子 先生 女性と家族のクリニック

症例検討会

会場

岡山コンベンションセンター 4F

定員

50名(先着順)

時間

14:00~17:00

参加費

無料(現地参加者のみ)

テーマ

症例から広がる産婦人科漢方

- 双方向型・参加型の臨床推論 ●講師の思考過程を共有するリアルタイム検討
- 臨床現場に直結する実践的学習を目的としたセミナーです。

座長

梶山 広明 先生 名古屋大学

講師

野上 達也 先生 東海大学

セミナー
対象医師

- ・産婦人科領域を専門としている医師
- ・漢方医学的な考え方や診断方法を学び、日常診療に漢方薬を取り入れたいとお考えの医師
- ・翌9月13日(日)に開催する「第45回産婦人科漢方研究会学術集会」にも参加いただける医師

■ 参加登録開始

4月27日(月) 10:00~

■ 申込み方法

産婦人科漢方研究会HPより、ご登録をお願いいたします。
<https://www.k-kenkyukai.jp/sanfujinka/>



共催：産婦人科漢方研究会／株式会社ツムラ

会場へのご案内



JRでお越しの方

JR岡山駅中央改札口から徒歩約3分

お車でお越しの方

岡山桃太郎空港から約30分 岡山I.Cから約20分

飛行機でお越しの方

岡山桃太郎空港より岡山駅行きのバスをご利用ください。
約40分(ノンストップ約30分)
※JR岡山駅西口バスターミナル(21番乗り場)へ着きます

岡山コンベンションセンター

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町14番1号 TEL:086-214-1000

本学術集会に関するお問い合わせ

第45回産婦人科漢方研究会学術集会 共催事務局 株式会社ツムラ 医薬マーケティング部内
Mail: sanfujinka@mail.tsumura.co.jp

ツムラお客様相談窓口 | TEL:0120-329-970 (9:00-17:30 平日のみ)

共催事務局ではテレワークを実施しております。
大変お手数ではございますが、ご連絡ご質問の際には、
E-mailにてお問合せいただきますよう、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。